



Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал» г. Иркутска

ПРИКАЗ

29.01.2025

№ П-25-00047

Об утверждении и введении в действие
калькуляций стоимости проведения
химических анализов и хлорирования
бочки

В связи с изменением с 01.01.2025 заработной платы работников предприятия согласно приказу от 28.12.2024 № П-24-00849 «Об утверждении штатного расписания МУП «Водоканал» г. Иркутска на 01 января 2025 года»
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 01.02.2025 утратившим силу приказ от 10.10.2024 № П-24-00662 «Об утверждении и введении в действие калькуляций стоимости проведения химических анализов и хлорирования бочки».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2025 прейскурант цен на химические анализы питьевой, природной воды и сточных вод, выполняемые МУП "Водоканал" г. Иркутска (Приложение № 1);

3. Главному бухгалтеру Мащук А.В., начальнику управления по экономике и финансам Лоншаковой М.А., начальнику экологической службы Герелович Т.Д., начальнику центральной аналитической лаборатории контроля качества воды Ермаковой О.Г., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с проведением химических анализов и хлорированием бочки, в течение трёх дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера Фёдорова А.В.

Директор

С.В. Пыхтин

Приложение № 1

к приказу от 29.01.2025 № П-25-00044

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Водоканал"

г. Иркутск

 С.В. Пыхтин

Прейскурант цен на химические анализы питьевой, природной воды и сточных вод, выполняемые МУП "Водоканал" г. Иркутска

(вводится в действие с 01.02.2025)

руб.

№ п/п	Наименование	Для работников предприятия			Для сторонних потребителей		
		Всего затраты	НДС	ИТОГО с НДС	Всего затраты	НДС	ИТОГО с НДС
I	Питьевая, природная вода						
1	Бактериологический анализ:						
1.1.	ОМЧ (Общее микробное число)	1 244,16	248,83	1 493,00	1 306,67	261,33	1 568,00
1.2.	ОКБ (Общие колиформные бактерии)	1 392,50	278,50	1 671,00	1 461,67	292,33	1 754,00
1.3.	E.coli	1 392,50	278,50	1 671,00	1 461,67	292,33	1 754,00
1.4.	Колифаги	1 510,83	302,17	1 813,00	1 581,67	316,33	1 898,00
1.5.	Сульфитредуцирующие клостридии	580,83	116,17	697,00	609,16	121,83	731,00
2	Ионы аммония	1 000,83	200,17	1 201,00	1 054,16	210,83	1 265,00
3	Нитриты	588,33	117,67	706,00	619,17	123,83	743,00
4	Нитраты	629,17	125,83	755,00	662,50	132,50	795,00
5	Фториды	584,17	116,83	701,00	610,00	122,00	732,00
6	Хлориды	516,66	103,33	620,00	540,00	108,00	648,00
7	Сульфаты	952,50	190,50	1 143,00	1 001,66	200,33	1 202,00
8	Окисляемость перманганатная	290,83	58,17	349,00	305,00	61,00	366,00
9	Жесткость	413,33	82,67	496,00	428,34	85,67	514,00
10	Марганец	1 358,33	271,67	1 630,00	1 425,00	285,00	1 710,00
11	Железо	1 424,16	284,83	1 709,00	1 497,50	299,50	1 797,00
12	Медь	1 257,50	251,50	1 509,00	1 317,50	263,50	1 581,00
13	Цинк	1 214,17	242,83	1 457,00	1 276,67	255,33	1 532,00
14	Мышьяк	1 305,83	261,17	1 567,00	1 369,17	273,83	1 643,00
15	Сухой остаток	451,67	90,33	542,00	475,83	95,17	571,00
16	Нефтепродукты	1 374,17	274,83	1 649,00	1 446,67	289,33	1 736,00
17	Фенолы	1 010,00	202,00	1 212,00	1 062,50	212,50	1 275,00
18	АПВ	1 077,50	215,50	1 293,00	1 133,33	226,67	1 360,00
19	Остаточный хлор	417,50	83,50	501,00	427,50	85,50	513,00
20	Мутность	294,16	58,83	353,00	310,00	62,00	372,00
21	Цветность	181,67	36,33	218,00	192,50	38,50	231,00
22	Запах	35,84	7,17	43,00	38,33	7,67	46,00
23	Привкус	93,33	18,67	112,00	98,33	19,67	118,00
24	Электропроводность	220,00	44,00	264,00	232,50	46,50	279,00
25	Щелочность	443,33	88,67	532,00	466,67	93,33	560,00
26	Общий органический углерод (вода питьевая, природная, горячая)	1 374,17	274,83	1 649,00	1 446,66	289,33	1 736,00

№ п/п	Наименование	Для работников предприятия			Для сторонних потребителей		
		Всего затраты	НДС	ИТОГО с НДС	Всего затраты	НДС	ИТОГО с НДС
27	Химическое потребление кислорода (ХПК) (вода природная, питьевая)	1 374,17	274,83	1 649,00	1 446,66	289,33	1 736,00
28	Растворённый кислород	1 374,17	274,83	1 649,00	1 446,66	289,33	1 736,00
29	Показатели, определяемые на приборе ИСП АЭС:						
29.1.	Марганец	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.2.	Железо	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.3.	Медь	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.4.	Цинк	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.5.	Мышьяк	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.6.	Алюминий	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.7.	Барий	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.8.	Бор	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.9.	Кадмий	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.10.	Кальций	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.11.	Калий	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.12.	Кобальт	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.13.	Магний	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.14.	Молибден	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.15.	Натрий	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.16.	Никель	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.17.	Селен	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.18.	Стронций	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.19.	Свинец	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
29.20.	Хром	2 503,33	500,67	3 004,00	2 549,17	509,83	3 059,00
II	Сточная вода						
1	Ионы аммония	1 047,50	209,50	1 257,00	1 103,34	220,67	1 324,00
2	Нитриты	1 121,67	224,33	1 346,00	1 180,00	236,00	1 416,00
3	Нитраты	1 173,33	234,67	1 408,00	1 235,83	247,17	1 483,00
4	Фосфаты	1 169,17	233,83	1 403,00	1 230,83	246,17	1 477,00
5	Сульфаты	1 068,33	213,67	1 282,00	1 123,34	224,67	1 348,00
6	Хлориды	452,50	90,50	543,00	472,50	94,50	567,00
7	ХПК	490,00	98,00	588,00	515,00	103,00	618,00
8	Растворенный кислород	1 432,50	286,50	1 719,00	1 507,50	301,50	1 809,00
9	БПК	1 631,66	326,33	1 958,00	1 710,83	342,17	2 053,00
10	Хром	995,83	199,17	1 195,00	1 045,00	209,00	1 254,00
11	Железо	1 528,33	305,67	1 834,00	1 607,50	321,50	1 929,00
12	Цинк	1 446,67	289,33	1 736,00	1 521,67	304,33	1 826,00
13	Медь	1 339,17	267,83	1 607,00	1 402,50	280,50	1 683,00
14	Алюминий	586,67	117,33	704,00	617,50	123,50	741,00
15	АПAB	1 077,50	215,50	1 293,00	1 133,33	226,67	1 360,00
16	Фенол	1 427,50	285,50	1 713,00	1 501,67	300,33	1 802,00
17	Нефтепродукты	1 432,50	286,50	1 719,00	1 507,50	301,50	1 809,00
18	Взвешенные вещества	660,84	132,17	793,00	689,17	137,83	827,00
19	Сухой остаток	741,66	148,33	890,00	780,83	156,17	937,00
20	Фосфор общий	1 694,17	338,83	2 033,00	1 785,00	357,00	2 142,00
21	Ионы водорода	176,67	35,33	212,00	186,67	37,33	224,00
22	Остаточный хлор	741,67	148,33	890,00	769,16	153,83	923,00
23	Показатели, определяемые на приборе МГА - 519 М:						
23.1.	Никель	2 560,83	512,17	3 073,00	2 609,16	521,83	3 131,00
23.2.	Свинец	2 770,00	554,00	3 324,00	2 828,33	565,67	3 394,00
23.3.	Железо	2 704,17	540,83	3 245,00	2 760,00	552,00	3 312,00

№ п/п	Наименование	Для работников предприятия			Для сторонних потребителей		
		Всего затраты	НДС	ИТОГО с НДС	Всего затраты	НДС	ИТОГО с НДС
23.4.	Алюминий	2 508,33	501,67	3 010,00	2 555,00	511,00	3 066,00
23.5.	Медь	2 783,33	556,67	3 340,00	2 842,50	568,50	3 411,00
23.6.	Хром	2 573,33	514,67	3 088,00	2 623,33	524,67	3 148,00
23.7.	Цинк	2 704,17	540,83	3 245,00	2 760,00	552,00	3 312,00
<i>Дополнительно:</i>							
Выезд на отбор проб дополнительно за 1 час		1 882,83	376,57	2 259,40	2 246,83	449,37	2 696,20
Приготовление дезинфицирующих растворов		558,50	111,70	670,20	558,50	111,70	670,20
Выдача протокола, справки, результата проведённого анализа		247,35	49,47	296,82	247,35	49,47	296,82
Хлорирование бочки		2 135,83	427,17	2 563,00	2 210,83	442,17	2 653,00

Начальник управления по экономике и финансам



М.А. Лоншакова

Исполнитель:

А.П. Сверкунова